



**MOTION** (art. 32 du Règlement du CG)



**POSTULAT** (art. 33 du Règlement du CG)



**INTERPELLATION** (art. 34 du Règlement du CG)



**QUESTION** (art. 35 du Règlement du CG)



**RESOLUTION** (art. 36 du Règlement du CG)

déposé(e) en séance du Conseil général du : **14.12.2020**

**"Titre"** : Zone Sportif du Verney, thermo réseau &/ou concept général de gestion des énergies.

Texte de dépôt :

Monsieur Moulin

En allant au stade du Verney, j'ai pu constater que les travaux de la route de contournement sont bien avancés.

Ma question est de savoir si :

- S'il est prévu d'y amener le thermo réseau... Ou si vous avez pensé à un concept général de gestion des énergies pour la zone sportive du Verney, à savoir :
  - Est-ce que le thermo réseau va arriver pour tous les vestiaires de la patinoire et du stade, du restaurant et autres structures construites à l'avenir ?
  - Est-ce que la production de chaleur pour faire la glace ne devrait pas éventuellement être récupérée pour chauffer les vestiaires, restaurants ou autres infrastructures. Surtout que nous avons pu voir dans le projet de 9,4 millions soumis à cette assemblée le déplacement de la tour de refroidissement pour CHF 450'000 sans aucune autre plus-value.
  - Est-ce que à terme une installation photovoltaïque ne devrait pas être prévue pour l'éclairage de toutes les installations y relatives.

Merci d'avance pour votre analyse et ainsi me permettre de savoir si je dois déposer un postulat à ce sujet ou si le travail est déjà en cours.

Nom prénom : Céline Contat

Représentant le parti / groupe : APM

Date : Monthey, le 14.12.2020

➔ A transmettre, à l'issue de la séance, au conseil municipal, par l'intermédiaire du bureau du Conseil général